

1.1. Paciento pasiruošimas diagnostiniam tyrimui

Tyrimo atlikimo kokybei daug įtakos turi paciento pasiruošimas. Jei pacientas bus nepakankamai ar netinkamai pasiruošęs tyrimui, jis gali būti nukeltas vėlesniam laikui, nes nepavyks jo atlikti kokybiškai. Tad, labai svarbu tyrimui pasiruošti pagal šias instrukcijas:

Pasiruošimo instrukcijos šioms Kompiuterinės tomografijos tyrimams

KAKLO MINKŠTŪJŲ AUDINIŲ / KRŪTINĖS LAŠTOS

- Nevalgykite bent 2 val. prieš tyrimą;
- Į tyrimą atsineškite ne senesnius nei 3 mėn. kraujo serumo kreatinino tyrimo rezultatus.

SKRANDŽIO

- Nevalgykite bent 4 val. prieš tyrimą;
- Apie 0,5 - 1 l vandens reikės išgerti prieš pat tyrimą, atvykus į diagnostikos centrą;
- Į tyrimą atsineškite ne senesnius nei 3 mėn. kraujo serumo kreatinino tyrimo rezultatus.

PILVO ORGANŲ / DUBENS

- Nevalgykite bent 4 val. prieš tyrimą;
- Prieš tyrimą išgerkite 0,5 - 1 l vandens;
- Nesišlapinkite bent 1 val. prieš tyrimą;
- Į tyrimą atsineškite ne senesnius nei 3 mėn. kraujo serumo kreatinino tyrimo rezultatus;
- Iš vakaro arba kelias val. prieš tyrimą pasinaudokite mikrokлизma (rekomenduos vaistinėje).

PILVO/DUBENS DĖL KIAUŠIDŽIŲ VĖŽIO (TLK kodas - C56)

- Nevalgykite ir negerkite bent 4 val. prieš tyrimą;
- Atvykite į diagnostikos centrą bent 2 val. anksčiau, kadangi reikės prieš tyrimą išgerti apie 2 l specialaus kontrastinės medžiagos skysčio;
- Į tyrimą atsineškite ne senesnius nei 3 mėn. kraujo serumo kreatinino tyrimo rezultatus;
- Iš vakaro arba kelias val. prieš tyrimą pasinaudokite mikrokлизma (rekomenduos vaistinėje).

ŽARNYNO

- Nevalgykite kieto ir sunkiai virškinamo maisto 24 val. iki tyrimo;
- Kelias valandas prieš tyrimą gerkite daug skysčių (~2l);
- Iš vakaro arba kelias val. prieš tyrimą pasinaudokite mikrokлизma (rekomenduos vaistinėje);
- Į tyrimą atsineškite ne senesnius nei 3 mėn. kraujo serumo kreatinino tyrimo rezultatus.

ŽARNYNO DĖL DIVERTIKULITO ABSCEŲ / PSEUDOCISTŲ / ŽARNŲ NESANDARUMO (TLK kodas - K63; K57)

- Nevalgykite bent 4 val. prieš tyrimą;
- Atvykite į diagnostikos centrą bent 2 val. anksčiau, kadangi reikės prieš tyrimą išgerti apie 2 l specialaus kontrastinės medžiagos skysčio;
- Į tyrimą atsineškite ne senesnius nei 3 mėn. kraujo serumo kreatinino tyrimo rezultatus.

Jei tiriamoji sritis nėra įtraukta į šiuos sąrašus, specialus pasiruošimas tyrimui nereikalingas.