

Po Jums atliktos operacijos, dar keletą dienų gali būti kraujingų išskyrų iš gimdos, todėl rekomenduotina naudoti ir dažnai keisti higieninius įklotus. Nenaudokite tamponų į makštį.

Po Jums atliktos operacijos, keletą dienų galite jausti maudimą, diskomfortą pilvo apačioje. Šiems simptomams malšinti tinka įprastiniai nuskausminamieji vaistiniai preparatai, kuriuos rekomenduos gydytojas.

4 sav. po operacijos nesimaudykite karštoje vonioje, baseine, gamtiniuose vandens telkiniuose, nesilankykite pirtyse.

Dėl infekcijos rizikos rekomenduojama 4 sav. neturėti lytinių santykių. Vėliau dar apie 1 mėn. lytinių santykių metu naudokite prezervatyvus.

Venkite didesnio fizinio krūvio 6 savaites po operacijos.

Praėjus 2-3 sav. po operacijos rekomenduojama užsiregistruoti ir atvykti antrinei konsultacijai pas operaciją atlikusį gydytoją (galima registracija ir nuotoliniu būdu).

Svarbu! Esant neaiškumui dėl pakitusių nemalonaus kvapo išskyrų iš makšties, atsiradus gausioms kraujingoms išskyroms iš makšties ar žaizdos, pilvo skausmui, karščiavimui – kreipkitės į savo šeimos gydytoją arba susisiekitė ir atvykite pas Jus operavusį gydytoją.

Esant bet kokiems klausimams, neaiškumams skambinkite tel. nr.:

1811	Klientų aptarnavimo centras
+370 5 244 1188	
+370 41 595396	Šiaulių Affidea klinika (tik dienos chirurgijos klausimais)
+370 37 216188	Kauno Affidea klinika (tik dienos chirurgijos klausimais)

Būkite sveika!